

ANEXO 1

Atenção às IST, HIV e Aids na Atenção Básica - Principais demandas




Atenção às IST, HIV e Aids na Atenção Básica - Macrofluxo 1



Atenção às IST, HIV e Aids na Atenção Básica - Macrofluxo 2

Acolhimento com avaliação de risco: demanda espontânea ou referenciada




Atenção às IST, HIV e Aids na Atenção Básica - Macrofluxo 3

Acolhimento com avaliação de risco:
demanda espontânea ou referenciada



Atenção às IST, HIV e Aids na Atenção Básica - Macrofluxo 4

Acolhimento com avaliação de risco: demanda espontânea ou referenciada



*Interromper coleta após 2 exames consecutivos não reagentes.

Atenção às IST, HIV e Aids na Atenção Básica - Macrofluxo 5



Acolhimento com avaliação de risco: demanda espontânea ou referenciada



**Considerar a dose, dose e tempo de uso prescritados.

** Interromper seguimento após 2 exames consecutivos não reagentes.


Atenção às IST, HIV e Aids na Maternidade






Atenção às IST, HIV e Aids nos serviços de urgência e emergência


Acolhimento com avaliação de risco: demanda espontânea ou referenciada




Atenção às IST, HIV e Aids no SAE - Principais demandas




Atenção às IST, HIV e Aids no SAE - Macrofluxo 1



Atenção às IST, HIV e Aids no SAE - Macrofluxo 2




Atenção às IST, HIV e Aids no SAE - Macrofluxo 3




Atenção às IST, HIV e Aids no SAE - Macrofluxo 4

Acolhimento com avaliação de risco: demanda espontânea ou referenciada




Atenção à PEP no CTA / SAE

Acolhimento com avaliação de risco: demanda espontânea ou referenciada



Atenção à PrEP no CTA / SAE



Atenção às IST, HIV e Aids no CTA

